



RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN

Jl. Raya Karang Sari Karanganyar, Pekalongan, Jawa Tengah

0285-385230

E-mail : rsudkajen@pekalongankab.go.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.RM : 645840 No.Permintaan Lab : PK202410100130
Nama Pasien : KHUSAERI Tgl.Permintaan : 10-10-2024
JK/Umur : L / 51 Th 5 Bl 12 Hr Jam Permintaan : 16:32:13
Alamat : BANJARSARI 4/3 TALUN, Banjarsari, Tgl. Keluar Hasil : 10-10-2024
No.Periksa : 2024/10/10/001925 Jam Keluar Hasil : 17:50:56
Dokter Pengirim : dr. ROBBY GUNAWAN Kamar : AGR-B8, ANGGREK

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan	Keterangan
Natrium				vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Natrium	135	mmol/l	135 - 147	
Kalium				vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Kalium	3.9	mmol/l	3.5 - 5.0	
Calcium				vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Calcium	1.20	mmol/L	1 - 1.3	
Darah Lengkap 5 Diff				vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
DARAH LENGKAP :				
Hemoglobin	15.6	gr/dL	13.2 - 17.3	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Hematokrit	46.7	%	40 - 52	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Lekosit	8.78	$10^3 / \mu\text{L}$	3.8 - 10.6	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Trombosit	187.0	$10^3 / \mu\text{L}$	150 - 440	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
Eritrosit	5.02	$10^6 / \mu\text{L}$	4.4 - 5.9	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
M C V	93.0	fl	80 - 100	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
M C H	31.1	pg	26 - 34	vertigo.

MCHC	33.4	g/dL	32 - 36	vomitus profus, syok terkompensasi vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
RDW	13.5	%	11.5 - 14.5	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
PDW	16.8	fL	9.0 - 13.0	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
MPV	10.5	fL	7.9 - 11.1	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
HITUNG JENIS (DIFF) :				vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
- Eosinofil	2	%	2 - 4	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
- Basofil	1	%	0 - 1	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
- Neutrofil Segmen	70	%	25 - 60	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
- Limfosit	23	%	25 - 40	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
- Monosit	4	%	2 - 8	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi
- NLR	3.15		1 - 3	vertigo. vomitus profus, syok terkompensasi

Catatan : Jika ada keragu-raguan pemeriksaan, diharapkan segera menghubungi laboratorium.

Tgl.Cetak : 10/10/2024 18.23.52

Penanggung Jawab

Petugas Laboratorium



dr. M.R. RATRI TITISARI S, Sp.PK

REGA RINDITA