



RSUD KAJEN KAB. PEKALONGAN

Jl. Raya Karangsari Karanganyar, Pekalongan, Jawa Tengah

0285-385230

E-mail : rsudkajen@pekalongankab.go.id

HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No.RM	: 209326	No.Permintaan Lab	: PK202410160030
Nama Pasien	: RINA WATI	Tgl.Permintaan	: 16-10-2024
JK/Umur	: P / 23 Th 11 Bl 8 Hr	Jam Permintaan	: 00:53:37
Alamat	: WONOSARI 3/7 KARANGANYAR,	Tgl. Keluar Hasil	: 16-10-2024
No.Periksa	: 2024/10/16/000185	Jam Keluar Hasil	: 09:26:18
Dokter Pengirim	: dr. DAYLAMI FIRDAUS	Kamar	: VK-IGD1, VK/PONEK

Pemeriksaan	Hasil	Satuan	Nilai Rujukan	Keterangan
Panel Persiapan Persalinan				G2P0A1 H
DARAH LENGKAP :				38mgg dengan Kala 2 lama
Hemoglobin	13.4		11.7 - 15.5	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Hematokrit	40.8		35 - 47	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Lekosit	18.23		3.6 - 11	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Trombosit	164.0		150 - 440	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Eritrosit	4.54		3.8 - 5.2	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
M C V	89.7		80 - 100	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
M C H	29.6		26 - 34	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
M C H C	33.0		32 - 36	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
RDW	15.1		11.5 - 14.5	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
PDW	17.1		9.0 - 13.0	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
MPV	11.3		7.9 - 11.1	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
HITUNG JENIS (DIFF) :				G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
- Eosinofil	0		2 - 4	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
- Basofil	0		0 - 1	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama

- Neutrofil Segmen	92		25 - 60	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
- Limfosit	5		25 - 40	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
- Monosit	3		2 - 8	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
- NLR	17.52		1 - 3	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Waktu Pembekuan (CT)	8'00"	Menit		G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Waktu perdarahan (BT)	3'30"	Menit		G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
Golongan Darah	A			G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
HBsAg	Non Reaktif		Non Reaktif	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
HIV	Non Reaktif		Non Reaktif	G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama
TPHA	Negatif			G2P0A1 H 38mgg dengan Kala 2 lama

Catatan : Jika ada keragu-raguan pemeriksaan, diharapkan segera menghubungi laboratorium.

Tgl.Cetak : 16/10/2024 12.40.37

Penanggung Jawab



dr. M.R. RATRI TITISARI S, Sp.PK

Petugas Laboratorium



KENYO K.P, A.Md